

## ***TOOL BLOCKS***

**Neue SGTBU...C-14-Spannschäfte für  
THBR/L/N-IQ DOVE IQGRIP-Schneidenträger**


# SPANNSCHÄFTE

## Neu

### SGTBU...C-14-Spannschäfte mit breitem Klemmprisma für 10-14 mm breite DOVEIQGRIP-Schneidenträger.

Bisher konnten THBR/L/N-IQ DOVEIQGRIP-Schneidenträger standardmäßig nur in Spannschäfte für 8 mm breite Schneidenträger geklemmt werden, was aufgrund des schmalen Prismas keine optimale Lösung war.

Nun verfügt der neue Spannschaft **SGTBU...C-14** über ein breites Prisma, das eine viel stabilere Klemmung für Schneidenträger der Breite 10-14 mm bietet, siehe Abbildung.



Die neuen Spannschäfte sind mit innerer Kühlmittelzufuhr ausgestattet, sie sind erhältlich mit Schäften der Größe 32, 40 und 50 mm, für Schneidenträger der Höhe 52.6 mm.

#### Verfügbarkeit und Preise

Siehe Preisliste im Anhang.

Mit freundlichen Grüßen

ISCAR Germany GmbH

Erich Timons  
CTO

Mitglied der Geschäftsleitung

Mit freundlichen Grüßen


ISCAR Germany GmbH

Dominik Uhl  
Produktspezialist

# SPANNSCHÄFTE

## SGTBU/SGTBN

Spannschäfte für Schneidenträger zum Ein- und Abstechen



Bezeichnung	h	b	B <sub>1</sub>	A <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	h <sub>4</sub>	L <sub>3</sub>	L
SGTBN 16-2	16.0	16.0	19.0	26.00	30.0	4.0	2.00	76.00
SGTBU 16-5G	16.0	17.0	26.0	34.00	43.0	13.0	4.00	86.00
SGTBU 20-5G	20.0	21.0	26.0	38.00	43.0	9.0	4.00	86.00
SGTBU 20-6G	20.0	19.0	32.0	38.00	50.0	13.0	5.30	100.00
SGTBU 25-5G	25.0	23.0	26.0	42.00	45.0	5.0	4.00	110.00
SGTBU 25-6G	25.0	23.0	32.0	42.00	50.0	8.0	5.30	110.00
SGTBU 25-8M	25.0	23.0	45.0	42.00	70.0	27.0	5.30	110.00
SGTBU 25C-6 <sup>(1)</sup>	25.0	23.0	32.0	42.00	50.0	8.0	5.30	110.00
SGTBU 32-25-6G	32.0	25.0	32.0	44.00	54.0	5.0	5.30	110.00
SGTBU 32-6G	32.0	29.0	32.0	48.00	54.0	5.0	5.30	110.00
SGTBU 32-8M	32.0	29.0	45.0	48.00	70.0	20.0	5.30	110.00
NEU SGTBU 32C-14 <sup>(1)</sup>	32.0	28.0	52.6	62.90	99.8	41.7	12.65	140.00
SGTBU 40-6G	40.0	-	32.0	60.00	57.0	-	5.30	114.00
SGTBU 40-9	40.0	41.0	52.6	66.00	81.0	22.0	8.00	130.00
NEU SGTBU 40C-14 <sup>(1)</sup>	40.0	28.0	52.6	62.90	99.8	33.8	12.65	140.00
SGTBU 50-9	50.0	41.0	52.6	66.00	83.0	14.0	8.00	135.00
NEU SGTBU 50C-14 <sup>(1)</sup>	50.0	28.0	52.6	62.90	99.8	23.8	12.65	140.00
SGTBU 100-9-12	50.0	49.0	100.0	108.00	155.0	73.5	15.00	225.00
SGTBU 150-9-12	50.0	49.0	150.0	111.00	209.0	127.5	15.00	306.00

• Bei der Auswahl der Schneidenträger am Maß B<sub>1</sub> orientieren.

<sup>(1)</sup> Winkelverbindungseinheit für Kühlmittelschluss wird mit jedem JET-CUT-Spannschaft geliefert.

### Ersatzteile

Bezeichnung	Spannpratze	Schraube	Schlüssel	Kühlmittel-anschluss	Kühlmittel-anschluss 1	Kühlmittel-anschluss 2	Kühlmittel-anschluss 3	O-Ring
SGTBN 16-2		SR M5X25DIN912	HW 4.0					
SGTBU 16-5G	BKU 86	SR M6X30 DIN912	HW 5.0					
SGTBU 20-5G	BKU 86	SR M6X30 DIN912	HW 5.0					
SGTBU 20-6G	BKU 100	SR M6X30 DIN912	HW 5.0					
SGTBU 25-5G	BKU 105	SR M6X30 DIN912	HW 5.0					
SGTBU 25-6G	BKU 110	SR M6X30 DIN912	HW 5.0					
SGTBU 25-8M	BKU 110	SR M6X30 DIN912	HW 5.0					
SGTBU 25C-6	BKU 110	SR M6X30 DIN912	HW 5.0	SGCU-344	CF 343*	CGF 343*	CGM 343*	
SGTBU 32-25-6G	BKU 110	SR M6X30 DIN912	HW 5.0					
SGTBU 32-6G	BKU 110	SR M6X30 DIN912	HW 5.0					
SGTBU 32-8M	BKU 110	SR M6X30 DIN912	HW 5.0					
SGTBU 32C-14	BKU 32-14	SR M10X30 DIN912	HW 8.0					OR 34X2.5N
SGTBU 40-6G	BKU 110	SR M6X30 DIN912	HW 5.0					
SGTBU 40-9	BK 509	SR M8X30DIN912	HW 6.0					
SGTBU 40C-14	BKU 32-14	SR M10X30 DIN912	HW 8.0					OR 34X2.5N
SGTBU 50-9	BK 509	SR M8X30DIN912	HW 6.0					
SGTBU 100-9-12		SR M10X25 DIN912	HW 8.0					
SGTBU 150-9-12		SR M10X25 DIN912	HW 8.0					

\* Optional, bitte separat bestellen.